



Adesivo 3M™ Scotchbond™
Universal Plus

O original
está melhor
do que
nunca!



O adesivo de referência em que confia

O Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus dá uma nova dimensão aos adesivos universais. Preserva todas as vantagens do Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal original, ao mesmo tempo que acrescenta um maior controlo e previsibilidade, porque um bom adesivo não deve ser medido apenas pelo poder de adesão.

5 passos à frente do original

1 Radiopacidade acrescida

2 Une e sela a dentina afetada por cáries

3 Adesão avançada aos substratos dentários e de restauração, incluindo cerâmica vítrea

4 Integralmente compatível com autopolimerização e polimerização dual sem necessidade de um frasco adicional de ativador de polimerização dual

5 Sem derivados de BPA, como o BisGMA




reforçou a adesão ... e muito mais

Odontologia minimamente invasiva



Radiopacidade acrescida

A radiolucência sob uma restauração existente pode levar a erros de diagnóstico e a tratamentos invasivos excessivos. O Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus é o primeiro adesivo radiopaco universal com radiopacidade semelhante à da dentina, ajudando a ultrapassar este problema.



Acumulação intencional de adesivo sob restaurações de Classe I – radiografias de molares humanos extraídos, material de restauração 3M™ Filtek™ One Bulk Fill. K. Dede et al., J Dent Res 99 (Spec Iss A): 192 IADR, 2020 – Dados internos da 3M, H. Loll et al., J Dent Res 99 (Spec Iss A): N.º 757, 2020


“ Todos os dias surgem radiografias questionáveis; mais frequentemente no passo crítico para radiografias bitewing, classe II na caixa proximal.”
– Prof. Dr. Angelo Putignano, Universidade de Marche-Ancona, Itália

“ A acumulação de adesivo radioluciente sob uma restauração duplica o risco de substituição da restauração.”
– Dr. John O. Burgess, Universidade do Alabama, EUA


Une e sela a dentina afetada por cáries para ajudar a preservar a estrutura do dente

O Adesivo Scotchbond Universal Plus oferece confiança ao realizar preparações minimamente invasivas porque tem a mesma alta resistência de adesão à dentina afetada por cáries e à dentina saudável.

Além da excelente qualidade das margens de restauração, sela a dentina afetada por cárie através da formação de uma bem definida camada híbrida sem espaços vazios, porque “o selamento é o que importa” para prevenir uma degradação secundária.



Shear bond strength on caries-affected and sound dentin (Resistência da adesão ao cisalhamento em dentina saudável e afetada por cáries) – C. Thalacker, et al., Interaction of an Experimental Universal Adhesive with Caries-Affected Dentin (Interação de um adesivo universal experimental com dentina afetada por cáries), J Dent Res 99 (Spec Iss A): 191 IADR, 2020



Zonas de cárie – Imagem cedida pelo Prof. Leandro Hilgert e pela Prof. Soraya Leal, Universidade de Brasília (UnB), Brasil

Mais as características populares do Adesivo Scotchbond Universal original:

Universalmente adequado

- ✓ Direto
- ✓ Indireto
- ✓ Todas as técnicas de condicionamento

Une todos os materiais de restauração sem necessitar de primers separados


Elimina praticamente a sensibilidade pós-operatória

99% dos dentistas afirmaram que o Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus não apresenta, qualquer sensibilidade pósoperatória.*

*Avaliação no terreno com 309 dentistas e mais de 20.000 aplicações

Avançada adesão a cerâmica vítrea

O adesivo Scotchbond Universal Plus alcança o nível de excelência padrão dos silanos autônomos tradicionais separados.



Shear bond strength on glass ceramic (Resistência da adesão ao cisalhamento na cerâmica vítrea) – Prof. Dr. Bart van Meerbeek et al., KU Leuven, Bélgica, Relatório à 3M, 2020

Conclusão do relatório:

O Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus registou um desempenho melhor do que o Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal para adesão na cerâmica vítrea (IPS e.max® CAD, Ivoclar Vivadent). Após o condicionamento da cerâmica de vidro com ácido HF, verificou-se uma resistência de adesão favorável 'imediata' e 'envelhecida' partilhada.

Sistema integralmente alinhado com o Cimento de Resina 3M™ RelyX™ Universal

Excelente resistência da adesão para todas as indicações de cimento de resina de polimerização dual.

Fluxos de trabalho simplificados – adesivo polimerizado com o Cimento de Resina RelyX Universal.

Informações para Encomenda

N.º do item Informações do produto

Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus – Frasco

41293	Kit de Introdução de Frasco 1 Frasco de 5 ml, 50 micro brushes, 1 Seringa de Ácido de 3 ml, 25 Pontas Dispensadoras
41294	Recarga de Frasco – 1 x 5 ml
41295	Recarga de Frasco – 3 x 5 ml
41263	Gel de Ácido 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant 2 Seringas x 3 ml, 50 Pontas Dispensadoras

Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus – Dose Unitária

41297	Dose Unitária para kit de introdução 50 L-Pop, 1 seringa de ácido de 3 ml, 25 pontas dispensadoras
41298	100 doses unitárias 100 L-Pop, 1 seringa de ácido de 3 ml, 25 pontas dispensadoras
41299	200 doses unitárias 200 L-Pop, 1 seringa de ácido de 3 ml, 25 pontas dispensadoras
41304	400 doses unitárias 400 L-Pop, 1 seringa de ácido de 3 ml, 25 pontas dispensadoras



Frasco de adesivo com uma superfície suave e uniforme – limpeza fácil do excesso



Dose unitária para uma eficiente gestão da higiene – reduz o risco de contaminação cruzada



Para mais informações, visite [Solventum.com/pt-pt/home/](https://www.solventum.com/pt-pt/home/)

Solventum Dental Solutions
KCI Clinic Spain
S.L.U. Edifício Office Oriente,
Rua do Mar da China, nº 3 Piso 3A
1990-138 Lisboa Portugal
[solventum.com](https://www.solventum.com)

© Solventum 2026. Solventum e o logótipo S são marcas comerciais da Solventum ou das suas afiliadas. 3M e o logótipo 3M são marcas comerciais da 3M. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários.