solventum
Cavilon™

# Appliceringsguide för 3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant

# Hur du applicerar 3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant

För prevention och behandling av fuktrelaterade hudskador (MASD)

**Utrustning som behövs:**

- 3M™ Cavilon™ Bathing & Cleansing Wipes eller rent vatten
- Mjuk tvättlapp som inte luddar
- 3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant
- Undersökningshandskar

## Förbered utrustningen

1

**Placera din utrustning** på en ren yta.

2

**Öppna förpackningen** med Cavilon Advanced hudskyddsmedel och låt applikatorn ligga kvar i plastpåsen.




## Placera och tvätta patienten

3

**Placera patienten** (exponera huden som skall tvättas, men håll patienten så täckt som möjligt för värme och integritet).

4

**Rengör huden noggrant och försiktigt** med ett pH-balanserat rengöringsmedel. t.ex. 3M Cavilon Bathing & Cleansing Wipes eller rent vatten. Torka försiktigt av området av intakt hud efter behov. Om områden med skadad hud finns kan evenutell sårvätska torkas av med en kompress.

## Byt handskar

5

**Byt handskar.**

Varje applikator täcker ett område ungefär lika stort som ett A4-papper.

**Mer än en applikator kan användas om det behövs för att täcka större områden.**

Se produktdatablad för ytterligare information om kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar.

*Använd ej Cavilon Advanced hudskyddsmedel i kombination med produkter som innehåller en barriär (t.ex. dimetikon).

## Applicering av 3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel

6

**Fatta applikatorn och placera tummen på utkanten av spaken.**

Rikta applikatorns skumsvamp nedåt och tryck ordentligt på spaken för att bryta den inre ampullen.

*Du kommer att höra ett knäppande eller poppande ljud när ampullen bryts. Det är inte nödvändigt att fortsätta trycka på spaken.*

7

10 sek.

**Håll applikatorn nedåtriktad i ca 10 sekunder** för att tillåta vätskan rinna ut i skumsvampen. Vätskan rinner nedåt med gravitationen så du behöver inte behålla trycket på spaken.

*Vätskan kommer inte helt att blöta igenom svampen i ytterkanterna.*

8

**Applicera Cavilon Advanced hudskyddsmedel genom att försiktigt stryka med skumsvampen över det drabbade området och kringliggande hud.** Använd en jämn, svepande rörelse med minimal överlappning av produkten. Applikatorn kan användas i vilken riktning som helst.

*Det finns inget behov av att trycka ned applikatorn ytterligare under appliceringen, då detta kan resultera i det blir onödigt blött och ansamling av vätska.*

9

**Fortsätt appliceringen tills hela området som ska behandlas har täckts.** Det är viktigt att applicera produkten på all hud som exponeras för fukt som t.ex. avföring och/eller urin.

10

**Låt torka i minst 30 sekunder eller tills dess att ytan känns torr.** Om ett område förbisetts vänta till dess att vätskan har torkat innan du applicerar mer.

11

**Om Cavilon Advanced hudskyddsmedel appliceras inuti ett hudveck eller annat område med hud-mot-hud kontakt,** se till att hudytorna separeras så att vätskan kan torka helt (åtminstone 30 sekunder) innan huden tillåts återgå till normal position.

**Återapplicera produkten 2 gånger per vecka.** Cavilon Advanced hudskyddsmedel är vattentätt och avlägsnas inte vid rutintvätt. Mer frekvent applicering kan resultera i att produkten byggs på i lager på lager.

## Ytterligare information

Observera att 30 sekunder är den minsta rekommenderade torktid. Torktiden kan variera mellan patienter/användare beroende på hudtyp, svårighetsgrad och orsaken till hudskadan. Torktiden kan sträcka sig från 30 sekunder och i vissa fall upp till 5 minuter eller längre. Det är viktigt att säkerställa att ytan känns torr i synnerhet om patienten/användaren använder blöja eller inkontinensskydd.

**Filmen kommer att nötas bort och kräver ingen borttagning.** I händelse av att du önskar avlägsna produkten använd ett häftämnesborttagningsmedel som innehåller hexametyldisiloxan (HMDS) eller silikonpolymer.

*Det är lämpligt att använda ett häftämnesborttagningsmedel som innehållande HMDS eller silikonpolymer när du avlägsnar ett häftande förband eller kirurgisk tejp från ett område som täckts med Cavilon Advanced hudskyddsmedel.*

# Upptäck hur 3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant kan ge dig möjlighet att stoppa, omvända, förebygga – och hjälpa till att göra slut på – MASD.

**Beställningsinformation**
3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant

| Solventum Art.no | Storlek | Antal/fp |
|---|---|---|
| 5050G | 2,7 ml applikator | 20 |
| 5050G-4P | 2,7 ml applikator | 4 |

solventum

**Solventum Medical Surgical**
KCI Medical AB
REGUS Solna, Frosunda Port, Gustav III Boulevard 34
Solna 169 73, Sweden
solventum.com/sv-se

**För ytterligare information, vänligen kontakta din lokala Solventum-representant.**

© Solventum 2026. Solventum och S-logotypen är varumärken som tillhör Solventum eller dess dotterbolag. 3M och 3M-logotypen är varumärken som tillhör 3M. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. OMG60404.