



Avancerade hudvårdslösningar
för att förbättra dina patienters liv

3M™ Cavilon™ Hudvårdslösningar



Ditt bästa försvar mot tillstånd som kan förhindra läkning

Du arbetar hårt för att hjälpa dina patienter att läka snabbt och bekvämt, men ibland kan komplikationer bromsa deras framsteg och påverka vårdkostnaderna samt resurserna på din enhet negativt. När patienter utsätts för faktorer som irriterande ämnen, fukt, friktion, skjuvning och häftämnen kan de drabbas av hudskador så som fuktrelaterade hudskador (MASD), trycksår/skada (PU/I) och häftämnesrelaterade hudskador (MASRSI).



Fuktrelaterade hudskador (MASD)

MASD är en term som beskriver flera typer av skador som uppstår när huden utsätts för överdriven fukt och/eller irriterande ämnen. Vid exponering av för mycket fukt blir stratum corneum (det yttersta lagret av epidermis) mer genomträngligt, hudens pH-värde blir mer basiskt och inflammation uppstår.

Även om tryck, skjuvning och friktion är allmänt erkända som hot mot hudens integritet, uppmärksammas ofta inte den betydande risken för hudskador från frekvent exponering för överdriven fukt. Det är avgörande för vårdgivare att förbli vaksamma när det gäller att bevara optimala hudförhållanden och att tidigt identifiera och behandla fuktrelaterade hudskador (MASD) för att förhindra deras utveckling och efterföljande hudskador.


Fukt och andra vätskor kan leda till flera typer av MASD:

- Inkontinensrelaterad dermatit (IAD)
- Peristomal hudskada
- Hudskada i peri-wound-området
- Intertriginös dermatit (ITD)

35% av alla IAD-fall inom akutvården är av svår grad¹

41% av boende på vårboenden kan ha IAD²


77% av patienter med stomi utvecklar hudkomplikationer³



Häftämnesrelaterade hudskador (MARSI)


Medicinska häftämnen är en kritisk del av vården men kan orsaka häftämnesrelaterade hudskador (MARSI).

MARSI kan leda till smärta, öka risken för infektion och fördröja läkningsprocessen – alla dessa omständigheter kan minska patientens livskvalitet.⁶ Hudflikar, hudavlossning och spännblåsor är vanliga men undvikbara exempel på MARSI.



Trycksår eller skada

Nedbrytning av huden kan leda till ett trycksår eller skada (PU/I) som är en lokaliserad skada på huden och underliggande mjuk vävnad. Fukt, friktion och skjuvning är vedertagna riskfaktorer för utveckling av trycksår eller skada.



av onkologipatienter utvecklade MARSI vid PICC-insättningsstället inom loppet av två veckor.⁴

En studie visade


21.4%

prevalens av MARSI i en akutvårdsmiljö.

Prevalens kan variera beroende på vårdmiljön och patientriskfaktorer.⁵

3x

Patienter med IAD löper högre risk att drabbas av ytliga sakrala trycksår och odds är 2,99.⁷



av alla trycksår uppträder på anatomiska platser som ligger över ett benigt utskott, som hälen och sakrum.^{8,9}

Förenkla dina behov av hudskydd med beprövade lösningar

Höj din vårdnivå med lösningar som skiljer sig från konkurrerande produkter gång på gång, i test efter test. Med ett avancerat hudskyddsmedel, innovativa barriärer och andra produkter som hjälper till att bevara hudhälsan, har vi de heltäckande lösningarna du behöver för att skydda huden som skyddar dina patienter.



3M™ Cavity™ Advanced Skin Protectant

Cavity Advanced Skin Protectant med innovativ cyanoakrylatpolymer skapar en mycket hållbar, ultratunn barriär som fäster på våt, vätskande¹⁰ eller skadad hud och varar i upp till sju dagar¹¹ vilket skyddar patientens hud.



3M™ Cavity™ No Sting Barrier Film

Med en unik terpolymerformel som ger exceptionell hållbarhet och flexibilitet är Cavity No Sting Barrier Film en skonsam, effektiv och CHG-kompatibel lösning för rutinemässigt skydd mot friktion, häftämnen och kroppsvätskor, i upp till 72 timmar.¹²





3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream

Cavilon Durable Barrier Cream är en koncentrerad, hållbar, återfuktande barriärkräm formulerad med polymerteknologi som motstår tvätt, tillåter häftämnen att fästa och inte blockerar inkontinensskydd.¹²



3M™ Cavilon™ Contingence Care Wipes

3M™ Cavilon™ Bathing & Cleansing Wipes

Cavilon tvättservetter erbjuder dina patienter ett optimalt sätt att känna sig både rena, bekväma och skyddade. Du kan varsamt rengöra och återfukta varje del av kroppen och skydda den där det behövs med en medicinsk tvättservett med låg friktion. Samtidigt minskar du risken för korskontaminering.

Hitta din optimala 3M™ Caviion™ hudvårdslösning

Hantera skadad eller brusten hud

Irriterande
ämnen

Exempel: Flytande
avföring, blandad
avföring/urin,
magvätska och
kroniskt exsudat

3M™ Caviion™
Advanced Skin
Protectant



Utsatt eller
skadad hud

Exempel: Begränsad rörlighet, historia med återkommande
nedbruten hud, ömtålig hud, svullen hud, riklig till mycket riklig
mängd exsudat och långvarig exponering

Fukt,
friktion
och/eller
skjuvning

Rutinskydd

3M™ Caviion™
No Sting Barrier Film



Häftämnen

Fukt och
torrhet

Rutinskydd

3M™ Caviion™
Durable Barrier Cream



Skydda huden mot:

IDEAL ANVÄNDNING

Hitta den optimala lösningen för dina behov av hudskydd

Fuktelaterade hudskador (MASD)					
Inkontinensrelaterad dermatit (IAD)	Peristomal hudskada	Peri-wound hudskada	Intertriginös dermatit (ITD)	Trycksår/skada	Häftämneshudskador (MARI)
Hantera skadad eller brusten hud					
Hantera IAD	Hantera peristomal/perifistulär hudskada	Hantera hudskada runt sår (t.ex. maceration), inklusive kompatibilitet med användning under 3M:s förband med akrylat för undertrycksbehandling	Skydda ytlig hudskada från fukt och friktion	Hantera ytlig hudskada på ställen där det är svårt att lägga om såret	Hantera ytlig hudskada (t.ex. avlossning, hudflikar) vid användning av häftämnen, inklusive under IV-förband
Skydda utsatt hud					
Skydda intakt hud, särskilt vid förekomst av diarré eller blandinkontinens	Skydda huden runt problematiska stomier, fistlar eller trakeostomier	Skydda huden runt sårkanter i riskzonen (t.ex. sår med mycket exsudat, som t.ex. diabetiska fotsår, venösa bensår eller infekterade sår)	Skydda intakt och skadad hud från fukt och friktion	Skydda intakt och skadad hud från fukt, friktion eller skjuvning	Skydda intakt hud från produkter med häftämnen (t.ex. tejp, sår- och IV-förband och stomiutrustning)
Idealisk för rutinmässigt skydd					
Skydda och återfukta intakt hud hos patienter med låg risk		Skydda intakt hud hos patienter med låg risk	Skydda intakt hud från fukt och friktion	Skydda intakt hud från fukt, friktion eller skjuvning	

Om du vill ha mer information kan du kontakta din Solventumrepresentant eller besöka www.Solventum.com

Beställningsinformation

	Art.nr.	Produkt	Storlek	Antal/ förpackning	Förpackningar/ låda
	5050G	3M™ CAVILON™ Advanced Skin Protectant*	2,7 ml applikator (steril)*	20	1
	5050G4P	3M™ CAVILON™ Advanced Skin Protectant*	2,7 ml applikator (steril)*	4	4
	5051G	3M™ CAVILON™ Advanced Skin Protectant*	0,7 ml applikator (steril)*	20	1
	5051G4P	3M™ CAVILON™ Advanced Skin Protectant*	0,7 ml applikator (steril)*	4	4
	3343N	3M™ CAVILON™ No Sting Barrier Film	1 ml applikatorpinne (steril öppning)	25	4
	3345N	3M™ CAVILON™ No Sting Barrier Film	3 ml applikatorpinne (steril)	25	4
	3346N	3M™ CAVILON™ No Sting Barrier Film	28 ml sprayflaska	12	1
	3346NP	3M™ CAVILON™ No Sting Barrier Film	28 ml sprayflaska (apoteksförp)	1	12
	3392GS	3M™ CAVILON™ Durable Barrier Cream	2 g kuvert	20	12
	3391G	3M™ CAVILON™ Durable Barrier Cream	28 g tub	1	12
	3392G	3M™ CAVILON™ Durable Barrier Cream	92 g tub	1	12
	9272	3M™ CAVILON™ Bathing & Cleansing Wipe		8	12
	9274	3M™ CAVILON™ Continence Wipe		8	12

* Vätskan i ampullen är icke-steril. Applikatorn är steril om förpackningen är intakt.

- Gray M, Bartos S. Incontinence Associated Dermatitis in the Acute Care Setting: A Prospective Multi-site Epidemiologic Study. Presented at the 23rd Annual Meeting of the Wound Healing Society. 2013.
- Nix D, Haugen V. Prevention and management of Incontinence-Associated Dermatitis. *Drugs Aging*. 2010. 27(6); 491–6.
- Colwell JC, McNichol L, Boarini J. North America Wound, Ostomy, and Continence and Enterostomal Therapy Nurses Current Ostomy Care Practice Related to Peristomal Skin Issues. *J Wound Ostomy Continence Nurs*. 2017; 44(3): 257–261.
- Zhao H, et al. Prevalence of medical adhesive-related skin injury at peripherally inserted central catheter insertion site in oncology patients. *J Vasc Access*. 2017 Nov 8:0. doi: 10.5301/jva.5000805.
- Källa: <https://europepmc.org/abstract/med/15509110>.
- Cutting KF. Impact of adhesive surgical tape and wound dressing on the skin with reference to skin stripping. *J Wound Care*. 2008;157-158,160–162.
- Demarre L, et al. Factors predicting the development of pressure ulcers in an at-risk population who receive standardized preventive care: secondary analyses of a multicentre randomised controlled trial. *J Adv Nurs*. 2015;71(2):391–403.
- National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
- VanGuilder, C., MacFarlane, G. D., & Meyer, S. (2008). Results of Nine International Pressure Ulcer Prevalence Surveys: 1989 to 2005. *Ostomy Wound Management*, 54(2).
- Brennan, Mary R.; Milne, Catherine T.; Agrell-Kann, Marie; Ekholm, Bruce P. Clinical Evaluation of a Skin Protectant for the Management of Incontinence-Associated Dermatitis: An Open-Label, Nonrandomized, Prospective Study. *J of Wound, Ostomy & Continence Nurs*. 2017; 44(2):172–180.
- Solventum-data i register. EM-05-305812.
- Issbener K, Schuren J, A Comparative study of the Skin Protectant performance of five Barrier Films. 3M Germany Laboratory, Neuss, Germany, 2004.
- Hart J. (2002) Assessment of the incontinence pad blocking potential of CAVILON DBC compared with Sudocrem and Zinc and Castor oil. *Nursing Scotland* 2002, Issue July/August.



Solventum Medical Surgical
Gustav III:s Boulevard 34
169 73 Solna
Sverige
Tel: 041-135 44 61.

© Solventum 2025. Solventum och S-logotypen är varumärken som tillhör Solventum eller dess dotterbolag. 3M och 3M-logotypen är varumärken som tillhör 3M. Andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Alla rättigheter förbehållna. OMG1508169.